



SODRALUX S.A.

# Produits et prix

de la carrière NSM Natursteinwerk Mesenich

Prix valables à partir du 01. Janvier 2025

En raison de la situation actuelle sur le marché des matières premières et de l'énergie, nous nous réservons le droit de modifier nos prix à court terme.

**Les textes en français sont une traduction du texte original allemand. Nous n'assumons pas de responsabilité pour la justesse de la traduction. Uniquement le texte allemand est le seul valable.**

## Sodralux S.A

10, an den Laengten – L-6776 Grevenmacher

Tel: +352 270773-1 – Fax: +352 270773-41

[info@sodralux.lu](mailto:info@sodralux.lu) – [www.sodralux.lu](http://www.sodralux.lu)

MESKALITH



RAWE  
Steinkorb



### Votre chemin vers Natursteinwerk Mesenich



## RAWE-Schüttkorb „Dolomit“

Gabion système « RAWE ». Gabion en acier zingué, remplie de pierre naturelle dolomite, concassée env. 80/140 non-gélif et compactée en usine. Ces gabions sont constitués de panneaux électro-soudés de doubles-tiges métalliques de diamètre 5/6 mm formant une maille de 5/20 cm. Ils sont protégés par un zingage à chaud selon la norme DIN EN ISO 1461. Durée de protection minimale de la galvanisation résistant à la corrosion, catégorie C3, selon la norme ISO 12994: environ 55 ans avec une érosion de 1 µm par année.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	396,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	326,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	239,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	303,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	248,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	202,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	330,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	261,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	186,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	218,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	175,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	127,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	127,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	166,00



## RAWE-Schüttkorb „Quarzit“

(remplie avec du concassé Quarzit, env. 60/140 mm).


Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	474,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	395,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	295,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	367,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	303,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	250,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	399,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	318,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	232,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	266,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	218,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	161,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	161,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	205,00



## RAWE-Schüttkorb „Basalt“

(remplie avec du concassé Basalte, env. 60/140 mm).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	494,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	414,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	306,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	383,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	316,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	260,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	419,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	330,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	241,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	278,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	228,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	167,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	167,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	214,00



## RAWE-Mauersteinkorb „Dolomit-Wasserbaustein“

(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm, Face avant en pierres cyclopéenne Wasserbauschüttstein 5/40 Dolomite/Meskalith, rangées à la main, le reste du gabion est remplie avec du concassé dolomite 80-140 mm).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	480,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	388,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	284,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	373,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	312,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	249,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	378,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	302,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	217,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	261,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	209,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	152,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	152,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	201,00



SUPPLÉMENTS („Dolomit-Wasserbaustein“) **116,00 € / m<sup>2</sup>**  
pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)

## RAWE-Mauersteinkorb „Dolomit-Trockenmauerstein“

(Maile 5 x 20 cm, Face avant en pierres taillées Dolomite/Meskalith, rangées à la main, le reste du gabion est remplie avec du concassé dolomite 80-140 mm).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	562,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	448,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	326,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	441,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	373,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	291,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	424,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	342,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	245,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	301,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	239,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	175,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	175,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	234,00



SUPPLÉMENTS („Dolomit-Trockenmauerstein“) **128,00 € / m<sup>2</sup>**  
pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)

## RAWE-Mauersteinkorb „Kalkstein-Polygonalplatten“

(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm, Face avant en plaques calcaires polygonales, rangées à la main, le reste du gabion est remplie avec du concassé dolomite).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	562,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	448,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	326,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	441,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	373,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	291,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	424,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	342,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	245,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	301,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	239,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	175,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	175,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	234,00



SUPPLÉMENTS („Kalkstein-Polygonalplatten“) **128,00 € / m<sup>2</sup>**  
pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)

## RAWE-Mauersteinkorb „Grauwacke-Trockenmauerstein“

(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm, Face avant en pierres taillées Grauwacke, rangées à la main, le reste du gabion est remplie avec du concassé dolomit).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	699,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	562,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	414,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	555,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	469,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	368,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	530,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	428,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	311,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	377,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	305,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	223,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	223,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	296,00

SUPPLÉMENTS („Grauwacke-Trockenmauerstein“)

161,00 € / m<sup>2</sup>

pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)



## RAWE-Mauersteinkorb „Quarzit-Polygonalplatten“


(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm, Face avant en plaques polygonales Quarzit, rangées à la main, le reste du gabion est remplie avec du concassé dolomite).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	699,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	562,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	414,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	555,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	469,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	368,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	530,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	428,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	311,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	377,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	305,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	223,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	223,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	296,00

SUPPLÉMENTS („Quarzit-Polygonalplatten“)

161,00 € / m<sup>2</sup>

pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)



## RAWE-Mauersteinkorb „Basalt-Trockenmauerstein“


(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm Face avant en pierres taillées Basalt, rangées la la main, le reste du gabion est remplie avec du concassé dolomit).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	699,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	562,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	414,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	555,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	469,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	368,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	530,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	428,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	311,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	377,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	305,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	223,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	223,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	296,00

SUPPLÉMENTS („Basalt-Trockenmauerstein“)

161,00 € / m<sup>2</sup>

pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)



## RAWE-Mauersteinkorb „Schiefer-Trockenmauerstein“


(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm, Face avant en pierres taillées Schiefer (schiste), rangées à la main le reste du gabion

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	781,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	625,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	458,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	617,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	522,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	412,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	592,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	476,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	348,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	424,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	339,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	248,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	248,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	329,00

SUPPLÉMENTS („Schiefer“ (schiste))

180,00 € / m<sup>2</sup>

pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)



## RAWE-Mauersteinkorb „Astron Black“


(Maile à la face avant 10 x 20 cm, reste 5 x 20 cm, Face avant en pierres taillées Astron Black, rangées à la main, (Dolomite, couleur gris/noir) reste du gabion est remplie avec du concassé dolomite).

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	821,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	657,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	480,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	648,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	549,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	432,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	621,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	499,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	365,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	445,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	356,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	260,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	260,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	346,00

SUPPLÉMENTS („Astron Black“)

189,00 € / m<sup>2</sup>

pour autres faces appart la face avant (p.ex. faces latérales, face arrière, face supérieure)



## Bancs en bois pour gabion „RAWE-Steinkörbe“

composé de 6x profilés en bois imprégnés 70x40 mm sur sous-construction en aluminium, matériel de fixation inclus pour le montage sur la grille du couvercle

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Type de bois	€ / pièce
100 x 51 cm	Bangkirai	309,00
150 x 51 cm	Bangkirai	363,00
200 x 51 cm	Bangkirai	481,00
100 x 51 cm	Chêne	338,00
150 x 51 cm	Chêne	400,00
200 x 51 cm	Chêne	524,00



composé de 4x profilés massifs en polymère megawood 112x40 mm sur sous-construction en aluminium, matériel de fixation inclus pour le montage sur la grille du couvercle

100 x 51 cm	Megawood	620,00
150 x 51 cm	Megawood	790,00
200 x 51 cm	Megawood	922,00



SODRALUX S.A.

RAWE  
Steinkorb

Produit	€/pièce
C-Klammern (agrafes) (4 à 8 pièces par gabion)	0,65 €/pièce
C-Klammern-Zange (pièces pour agrafes)	65,00 €/pièce
Fermeture du point de levage (2 agrafes inclus)	8,00 €/pièce
Attache/crochet spéciale pour gabions «RAWE», (50 à 150 cm de longueur) Le crochet est facturé à 750 €, en cas du retour dans les 4 semaines à la carrière de Mesenich un montant de 600 € est crédité. <b>En cas de retour tardif, l'indemnité de retour est réduite!</b>	150,00 €/pièce (pour 4 semaines)
Attache / palonnier spéciale pour gabions «RAWE» (d'une longueur de 200 cm) Le palonnier est facturé à 1.500 €, en cas du retour dans les 4 semaines à la carrière de Mesenich un montant de 1250,00 € est crédité). <b>En cas de retour tardif, l'indemnité de retour est réduite!</b>	250,00 €/pièce (pour 4 semaines)




Les élingues de déplacement doivent être soumises à un contrôle régulier. Si les élingues de levage sont conservées par le donneur d'ordre ou l'entrepreneur, ce dernier est seul responsable de ces contrôles.

Nous recommandons expressément de procéder à la pose des paniers de pierres conformément à notre statique type - à télécharger sur [www.nsm-steinwerk.de](http://www.nsm-steinwerk.de).

Veuillez consulter notre description technique, nos instructions de pose et nos recommandations de montage - à télécharger sur [www.nsm-steinwerk.de](http://www.nsm-steinwerk.de).

Veuillez noter que, pour des raisons techniques, les couleurs des illustrations peuvent varier.

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



Produit	Texte	Unité	€
Mosaikpflaster (1) lose	Pavé <i>Meskalith</i> , clivé Env. 4x6 cm (besoin env. 1 to. pour 10 m²)	€/to.	380,00
Kleinpflaster (1) lose	Pavé <i>Meskalith</i> , clivé Env. 8x10 cm (besoin env. 1 to. pour 5 m²)	€/to.	305,00
Großpflaster (1) lose	Pavé <i>Meskalith</i> , clivé Env. 13 x 20 x 10-15 cm (besoin env. 1 to. pour 3 m²)	€/to.	280,00
Mauerstein, normal für hammer-Rechtes Bruchsteinmauerwerk lose	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : env. 8-20 cm Longueur : env. 15-50 cm <b>Profondeur : env. 12-25 cm</b> (besoin env. 1 to. pour 2,5 m²)	€/to.	215,00
Mauerstein, klein für hammer-rechtes Bruchsteinmauerwerk lose	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : env. 8-20 cm Longueur : env. 15-50 cm <b>Profondeur : env. 8-15 cm</b> (besoin env. 1 to. pour 3,5 m²)	€/to.	232,00
Mauerstein, für regelmäßiges Schichtenmauerwerk Zzgl. Palettierung	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : entre env. 8-20 cm (à choisir) <b>Profondeur : env. 12-25 cm</b> (besoin env. 1 to. pour env. 2,5 – 3,0 m²)	€/to.	287,00
	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : entre env. 8-20 cm (à choisir) <b>Profondeur : env. 8-15 cm</b> (besoin env. 1 to. pour env. 3,5 – 4,0 m²)	€/to.	309,00
Trockenmauerstein lose	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonnerie à sec, clivé Hauteur : entre env. 10-35 cm Longueur : env. 15-50 cm <b>Profondeur : env. 15-40 cm</b> (besoin env. 2 to./m3)	€/to.	160,00
Steinsatz lose	Pierres <i>Meskalith</i> , pour maçonnerie à sec, irréguliers.	€/to.	88,00
Verblendriemchen Stärke ca. 2-3 cm Zzgl. Palettierung	Plaquettes <i>Meskalith</i> , face vue clivée, face arrière sciée. 4 chants clivés, épaisseur en 2-3 cm, hauteur env. 5-20 cm.	€/m²	132,00
Verblendriemchen, Eckstücke Zzgl. Palettierung	Coin pour plaquettes <i>Meskalith</i> , face vue clivée, face arrière sciée. 4 chants clivés, épaisseur en 2-3 cm, hauteur env. 5-20 cm.	€/ml	121,00
Gestaltungssteine, maschinengespalten lose	Blocs de pierre <i>Meskalith</i> , clivés, une belle face vue, pour murs de soutènement, Poids : env. 200 – 1000 kg/pièce Hauteur : env. 30-40 cm ou 40-50 cm Profondeur env. 40-60 cm, Longueur env. 50-100 cm.	€/to.	225,00
Gestaltungssteine, Rohlinge lose	Blocs de pierre <i>Meskalith</i> , brut, pour murs de soutènement, nous avons déjà prétrié une classe de poids d'environ 300-1000 kg par pierre	€/to.	115,00
Randsteine Zzgl. Palettierung	Bordures <i>Meskalith</i> , clivés Hauteur env. 15-25 cm, Longueur env. 15-50 cm, Profondeur env. 10-12 cm	€/ml	46,00
Palisaden Zzgl. Palettierung	Palissades <i>Meskalith</i> , clivés. Env. 13 x 13 x 25 cm	€/pièce	19,00
	Palissades <i>Meskalith</i> , clivés. Env. 13 x 13 x 40-50 cm	€/pièce	25,00
Polygonalplatten Kalkstein (2) Zzgl. Palettierung	Dallage brut, polygonale, (pas <i>Meskalith</i> ), pierre calcaire. Epaisseur env. 4-6 cm	€/m²	79,00
Rollschicht Zzgl. Palettierung	Pierres <i>Meskalith</i> , clivés, pour couvre-mur, Hauteur 12 ou 15 cm, Larguer à choisir.	Prix sur demande	
Mauerabdeckung Zzgl. Palettierung	Pierres (plaques) <i>Meskalith</i> , clivés, pour couvre-mur, Hauteur 8-10 cm, Larguer à choisir.	Prix sur demande	
Treppenblockstufen Zzgl. Palettierung	longueur individuelle maximale disponible : environ 80 cm Épaisseur/Hauteur : 15-17 cm Profondeur : environ 35 cm	Prix sur demande	
Gesägtes Material Zzgl. Palettierung	Produits en pierre calcaire, sciés, d'autre provenance, par ex. dalles, encadrements, escaliers etc.	Prix sur demande	
Big-Bag	Big-Bag incl. le chargement à la carrière de Mesenich, charge utile env. 1 to. Remboursement pour Big-Bag retourner à la carr., non-endommagé 5,00 €	€/pièce	35,00
Paletten	palette à usage unique, y compris la palettisation	€/pièce	25,00
Palette geschlossen	palette à usage unique, y compris la palettisation, enveloppée d'un film. contenu max. env. 1,5to/pièce Remboursement pour Big-Bag retourner à la carr., non-endommagé 5,00 €		35,00
Kranentladung	Par Palette/Pactainer	€/pièce	9,00

(1) Pavés : Veuillez noter que les pavés sont soumis à des contraintes physiques maximales. Nous recommandons expressément la pose rigide (lit de pose et jointoiment à base de ciment ou d'époxy). (2) Les dalles polygonales : Les dalles polygonales en calcaire que nous commercialisons sont résistantes au gel. Veuillez noter que la pose doit toujours se faire dans des gravillons perméables à l'eau ou, mieux encore, dans un mortier monograiné. L'eau doit être évacuée de la surface ainsi que de la sous-construction (deuxième niveau de drainage). La résistance au sel n'est pas garantie. En raison des conditions naturelles, il est indispensable de nettoyer les dalles polygonales souillées avant la pose. Les rendements sont donnés en valeurs approximatives et dépendent de la densité brute de la pierre ainsi que de la largeur des joints. Nous vous prions de nous demander les prix pour des dimensions, des traitements ou des matériaux sciés différents. Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



Mosaikpflaster 4-6 cm



Kleinpflaster 8-10 cm



Großpflaster 13x20x13-15cm



Mauersteine normal & klein



Mauersteine für regelmäßiges Schichtenmauerwerk



Trockenmauersteine



Steinsatz



Verblendriemchen



Gestaltungssteine maschinengespalten



Gestaltungssteine Rohlinge



Randsteine



Mauerabdeckung Rollschicht



Mauerabdeckung bruchrau



Treppen-Blockstufen

## Concassé (Type de roche : Mesenicher Kalk-Dolomit)

Produit	Granulometrie en mm / texte	prix en € par to. départ carrière	Produit	Granulometrie en mm / texte	prix en € par to. départ carrière	
Sable concassé	0-2 (1)	11,70		32-45	16,10	
Concassés de base	2-5 (1)	18,50	Pierres concassés	32-56	16,10	
	5-8 (1)	17,10		45-56	16,10	
	8-11 (1)	17,10		56-80	16,10	
	11-16 (1)	17,10		Concassés DIN EN 13285:2003 et TL SoB-Stb (pour routes)	0-32 (1)	16,20
	16-22 (1)	17,10		0-45 (1)	16,00	
		0-5 (1)	15,80		0-56 (1)	16,00
Mélanges (concassés)	0-8	15,80	HGT Hydraulisch gebundene Tragschicht	0-32	35,00	
	0-11	15,80	Concassés, TL SoB-StB type 2	0-32 (1)	15,00	
	0-16	15,80		0-45 (1)	14,90	
	0-22	15,80		0-56 (1)	14,90	
	2-8	16,30	Concassés recyclé	0-45 (2)	12,70	
	2-11	16,30	Sable pour pose de pavé DIN EN 13285 et TL Pflaster-StB 06	0-5 (1)	20,90	
	2-16	16,30				
	2-22	16,30				
	2-32	16,20				
	2-45	16,20	Produit avant-criblage		9,90	
	2-56	16,20	Produit pour remblayage		11,30	
	5-11	16,20				
	5-16	16,20				
	5-22	16,20	Grosses pierres pour accotements fluviales	GK LMB 5/40	35,00	
	5-32	16,20		GK LMB 10/60	37,00	
	5-45	16,20		GK LMB 40/200	39,00	
	5-56	16,20	Mélange terre et concassés pour gazon	(60 % d'un mélange concassés 5-32 mm et 40 % de terre végétale)	32,00	
	8-16 (1)	16,20				
	8-22 (1)	16,20				
	8-32	16,20				
	8-45	16,20	<b>Pierres concassées pour gabion:</b>			
	8-56	16,20	Dolomit	80-140	48,00	
	16-32	16,20	Quarzite	60-140	64,00	
	16-45	16,20	Basalt	60-140	75,00	
	16-56	16,20	Sable Moselle, lavé, sable fin	0-2 (1)	26,00	
	22-32	16,20				
	22-45	16,20				
	22-56	16,20				
	Sable concassé (stock)	0-2	8,30 (prix net spécial)	<p>contrôlé par un tiers et certifié par BÜV selon la liste des variétés et la déclaration de performance (1)</p> 		<p>Certificat d'aptitude selon l'EVB (2)</p>  
	Mélange	0-60	10,50 (prix net spécial)			
Sable fin 0-0,05 mm	0-0,05	20,90 (prix net spécial)				
Terre végétale, tamisée		23,00				

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



SODRALUX S.A.



## Prix de la décharge

En cas de transfert de terre excavée du Luxembourg vers l'Allemagne, le donneur d'ordre doit procéder à une notification auprès des autorités luxembourgeoises! Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur [www.guichet.lu](http://www.guichet.lu). Sans notification, les déblais ne peuvent pas être acceptés!

De l'acceptation de:

Produit	Prix en € / to.
Terre excavée, non polluée, uniquement Laga Z0 (terre et pierres) Code de déchets 170504	12,00
Terre excavée, non polluée, uniquement Laga Z0* (terre) valeurs légèrement augmentées jusqu'à 20 mg/kg d'arsenic dans les matières solides et jusqu'à 50 mg/l de sulfate dans le lixiviat. Code de déchets 170504	18,00

Vous trouverez une déclaration de livraison, que nous devons remplir avant chaque livraison, sous téléchargements sur [www.nsm-steinwerk.de](http://www.nsm-steinwerk.de).

Veillez prendre connaissance des conditions d'acceptation des matériaux de construction usagés du Natursteinwerk Mesenich.

### Conditions d'acceptation des matériaux de construction anciens

Déblais routiers non pollués - gravats non pollués et nettoyés

1. Les matériaux suivants sont acceptés : matériaux de démolition de l'asphalte et matériaux de fraisage (ne contenant pas de brai de goudron/goudron), masses de sol non polluées, démolition de routes minérales et déblais tels que graviers, matériaux antigel, sables, bordures, pavés et béton provenant de la zone routière et gravats non pollués et nettoyés.
2. Les matériaux suivants ne sont en principe pas pris, même s'ils constituent des traces des matériaux mentionnés au point 1 : Bois, papier, câbles, argile, déchets ménagers et encombrants, matériaux contenant de l'amiante et de la brai de goudron, plâtre et autres matériaux non recyclables contaminés par des huiles, des graisses, des vernis, des peintures ou des composants chimiques. Le donneur d'ordre reste propriétaire des matières et matériaux contestés et de nature contestée et ne nous est en aucun cas transféré.
3. Notre personnel est autorisé à refuser les camions transportant du matériel non autorisé et à les faire sortir du terrain.
4. Dans le cas du béton armé, l'acier à béton ne doit pas dépasser.
5. L'accès à l'ensemble du site se fait aux risques et périls du livreur.
6. Nous nous réservons le droit de fermer temporairement le lieu de déchargement pour des raisons de capacité.
7. Le tribunal compétent et le lieu d'exécution sont ceux du siège de notre société.
8. en raison de l'ordonnance sur les matériaux de construction de substitution (EBV) en vigueur depuis le 01.08.2023 et du recyclage des déchets de construction qui en découle, notre déclaration d'acceptation doit être remplie et remise chez nous avant chaque livraison. Vous la trouverez sur notre site Internet sous Downloads ou, sur demande, directement chez nous. En cas de livraison de sols non pollués, la classification selon LAGA reste valable conformément à la BImSchG (Loi fédérale sur la protection contre les émissions).

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



**Sodralux S.A.**

**10, an de Laengten**

**L-6776 Grevenmacher**

info@sodralux.lu

www.sodralux.lu

Tel. +352 270773-1

Fax +352 270773-41