



**SODRALUX S.A.**

## **Produits et prix**

de la carrière NSM Natursteinwerk Mesenich

Prix valables à partir du 01. Janvier 2026

En raison de la situation actuelle sur le marché des matières premières et de l'énergie, nous nous réservons le droit de modifier nos prix à court terme.

Les textes en français sont une traduction du texte original allemand. Nous n'assumons pas de responsabilité pour la justesse de la traduction. Uniquement le texte allemand est le seul valable.

### **Sodralux S.A**

10, an den Laengten – L-6776 Grevenmacher

Tel: +352 270773-1 – Fax: +352 270773-41

[info@sodralux.lu](mailto:info@sodralux.lu) – [www.sodralux.lu](http://www.sodralux.lu)

Frau Tina Hütersdorf

Tel. +352 270773-40

Fax -41

[t.huetersdorf@sodralux.lu](mailto:t.huetersdorf@sodralux.lu)

**MESKALITH**

**RAWE**  
Steinkorb



## Votre chemin vers Natursteinwerk Mesenich



SODRALUX S.A.



RAWE  
Steinkorb

## RAWE-Schüttkorb „Dolomit“

Gabion préfabriqué, rempli en usine et hautement compacté, système RAWE. Protection anticorrosion selon DIN-EN-ISO 1461. Durée minimale de protection de la galvanisation : environ 50 ans dans la classe de corrosivité C2 selon EN-ISO 9223 et EN-ISO 14713-1. Épaisseur du fil 5/6 mm, résistance à la traction du fil env. 500 N/mm<sup>2</sup>. Maillage du panier 5/20 cm sur tout le pourtour. Remplissage avec du gravier dolomitique de Mesenich env. 80/140 mm.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	396,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	326,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	239,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	303,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	248,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	202,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	330,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	261,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	186,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	218,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	175,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	127,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	127,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	166,00



## RAWE-Schüttkorb „Quarzit“

Remplissage avec du gravier de quartzite d'environ 60/140 mm


Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	497,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	414,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	309,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	385,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	318,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	262,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	418,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	334,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	243,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	279,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	228,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	169,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	169,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	215,00



## RAWE-Schüttkorb „Basalt“

Remplissage avec gravier basalt d'environ 60/140 mm

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	518,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	434,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	321,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	402,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	331,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	273,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	439,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	346,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	253,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	291,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	239,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	175,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	175,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	224,00



## RAWE-Mauersteinkorb „Dolomit-Wasserbaustein“

Mailage 5/20 cm tout autour. Face avant posée avec des blocs de dolomite pour ouvrages hydrauliques, remblayage avec du gravier dolomitique de Mesenich.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	494,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	399,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	292,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	384,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	321,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	256,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	389,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	311,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	223,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	268,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	215,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	156,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	156,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	207,00



Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus: 119,00 €/qm

## RAWE-Mauersteinkorb „Dolomit-Trockenmauerstein“

Mailage de la grille avant 10/20 cm, reste 5/20 cm. Face avant posée avec des pierres sèches en dolomite, remblai en gravier dolomitique.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	578,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	461,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	335,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	454,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	384,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	299,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	436,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	352,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	252,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	310,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	246,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	180,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	180,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	241,00



Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 131,00 €/qm

## RAWE-Mauersteinkorb „Kalkstein-Polygonalplatten“

Mailage de la grille avant 10/20 cm, reste 5/20 cm. Face avant recouverte de dalles polygonales en calcaire, remblai en gravier dolomitique.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	578,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	461,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	335,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	454,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	384,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	299,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	436,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	352,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	252,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	310,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	246,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	180,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	180,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	241,00




Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 131,00 €/qm

## RAWE-Mauersteinkorb „Grauwacke-Trockenmauerstein“

Mailage de la grille avant 10/20 cm tout autour. Face avant posée avec des pierres sèches de grauwacke, remblaiage avec du gravier dolomitique.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	733,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	590,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	434,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	582,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	492,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	386,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	556,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	449,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	326,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	395,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	320,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	234,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	234,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	310,00

Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 169,00 €/qm



## RAWE-Mauersteinkorb „Quarzit-Polygonalplatten“

Mailage de la grille avant 10/20 cm, reste 5/20 cm. Face avant recouverte de dalles polygonales en quartzite, remblai en gravier dolomitique.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	733,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	590,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	434,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	582,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	492,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	386,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	556,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	449,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	326,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	395,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	320,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	234,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	234,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	310,00

Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 169,00 €/qm




## RAWE-Mauersteinkorb „Basalt-Trockenmauerstein“

Mailage de la grille avant 10/20 cm, reste 5/20 cm. Face avant posée avec des pierres sèches en basalte, remblai en gravier dolomitique.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	733,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	590,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	434,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	582,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	492,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	386,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	556,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	449,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	326,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	395,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	320,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	234,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	234,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	310,00

Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 169,00 €/qm



## RAWE-Mauersteinkorb „Schiefer-Trockenmauerstein“

Maillage de la grille avant 10/20 cm, reste 5/20 cm. Face avant posée avec des pierres sèches en ardoise, remblai en gravier dolomitique.

Seite 6

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	781,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	625,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	458,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	617,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	522,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	412,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	592,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	476,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	348,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	424,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	339,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	248,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	248,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	329,00



Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 180,00 €/qm

## RAWE-Mauersteinkorb „Astron Black“

Maillage de la grille avant 10/20 cm, reste 5/20 cm. Face avant posée avec des pierres sèches Astron Black, remblai en gravier dolomitique.

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Poids env. par gabion	€ / pièce
200 x 100 x 100	3,20 – 3,50	821,00
150 x 100 x 100	2,30 – 2,60	657,00
100 x 100 x 100	1,55 – 1,75	480,00
200 x 50 x 100	1,55 – 1,75	648,00
150 x 50 x 100	1,20 – 1,30	549,00
100 x 50 x 100	0,75 – 0,90	432,00
200 x 100 x 50	1,55 – 1,75	621,00
150 x 100 x 50	1,20 – 1,30	499,00
100 x 100 x 50	0,75 – 0,90	365,00
200 x 50 x 50	0,75 – 0,90	445,00
150 x 50 x 50	0,60 – 0,70	356,00
100 x 50 x 50	0,35 – 0,45	260,00
50 x 50 x 50	0,20 – 0,30	260,00
50 x 50 100 (pilier)	0,35 – 0,45	346,00



Supplément pour revêtements supplémentaires sur les côtés, l'arrière ou le dessus : 189,00 €/qm

## Bancs en bois pour gabion „RAWE-Steinkörbe“

composé de 6x profilés en bois imprégnés 70x40 mm sur sous-construction en aluminium, matériel de fixation inclus pour le montage sur la grille du couvercle

Longueur x largeur (profondeur) x hauteur en cm	Type de bois	€ / pièce
100 x 51 cm	Bangkirai	309,00
150 x 51 cm	Bangkirai	363,00
200 x 51 cm	Bangkirai	481,00
100 x 51 cm	Chêne	338,00
150 x 51 cm	Chêne	400,00
200 x 51 cm	Chêne	524,00



composé de 4x profilés massifs en polymère megawood 112x40 mm sur sous-construction en aluminium, matériel de fixation inclus pour le montage sur la grille du couvercle

100 x 51 cm	Megawood	620,00
150 x 51 cm	Megawood	790,00
200 x 51 cm	Megawood	922,00



SODRALUX S.A.

RAWE  
Steinkorb

Produit	€ / pièce
C-Klammern (agrafes) (4 à 8 pièces par gabion)	0,65 €/piece
C-Klammern-Zange (pièces pour agrafes)	65,00 €/piece
Fermeture du point de levage (2 agrafes inclus)	8,00 €/piece
Attache/crochet spéciale pour gabions «RAWE», (50 à 150 cm de longueur) Le crochet est facturé à 750 €, en cas du retour dans les 4 semaines à la carrière de Mesenich un montant de 600 € est crédité. <b>En cas de restitution tardive, la compensation de restitution est réduite de 100,00 € par mois !</b>	150,00 €/piece (pour 4 semaines)
Attache / palonnier spéciale pour gabions «RAWE» (d'une longueur de 200 cm) Le palonnier est facturé à 1.500 €, en cas du retour dans les 4 semaines à la carrière de Mesenich un montant de 1250,00 € est crédité). <b>En cas de restitution tardive, la compensation de restitution est réduite de 200,00 € par mois !</b>	250,00 €/piece (pour 4 semaines)



Les élingues de levage doivent être soumises à des contrôles réguliers. Si les élingues de levage sont conservées par le donneur d'ordre ou l'entrepreneur, celui-ci est seul responsable de ces contrôles.

Nous recommandons expressément de déplacer les gabions conformément à notre statique type – téléchargement sur [www.nsm-steinwerk.de](http://www.nsm-steinwerk.de).

Veuillez consulter notre description technique, nos instructions de pose et nos recommandations de montage - à télécharger sur [www.nsm-steinwerk.de](http://www.nsm-steinwerk.de).

Veuillez noter que, pour des raisons techniques, les couleurs peuvent varier légèrement par rapport aux illustrations.

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



Produit	Texte	Prix en €
<b>Mosaikplaster (1)</b> lose	Pavé <i>Meskalith</i> , clivé Env. 4x6 cm (besoin env. 1 to. pour 10 m <sup>2</sup> )	€/to. 399,00
<b>Kleinpflaster (1)</b> lose	Pavé <i>Meskalith</i> , clivé Env. 8x10 cm (besoin env. 1 to. pour 5 m <sup>2</sup> )	€/to. 320,00
<b>Großpflaster (1)</b> lose	Pavé <i>Meskalith</i> , clivé Env. 13 x 20 x 10-15 cm (besoin env. 1 to. pour 3 m <sup>2</sup> )	€/to. 294,00
<b>Mauerstein, normal für hammer-Rechtes Bruchsteinmauerwerk</b> lose	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : env. 8-20 cm Longueur : env. 15-50 cm Profondeur : env. 12-25 cm (besoin env. 1 to. pour 2,5 m <sup>2</sup> )	€/to. 225,00
<b>Mauerstein, klein für hammer-rechtes Bruchsteinmauerwerk</b> lose	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : env. 8-20 cm Longueur : env. 15-50 cm Profondeur : env. 8-15 cm (besoin env. 1 to. pour 3,5 m <sup>2</sup> )	€/to. 243,00
<b>Mauerstein, für regelmäßiges Schichtenmauerwerk</b> Zzgl. Palettierung	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : entre env. 8-20 cm (à choisir) Profondeur : env. 12-25 cm (besoin env. 1 to. pour env. 2,5 – 3,0 m <sup>2</sup> )  Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonner, clivé Hauteur : entre env. 8-20 cm (à choisir) Profondeur : env. 8-15 cm (besoin env. 1 to. pour env. 3,5 – 4,0 m <sup>2</sup> )	€/to. 300,00 €/to. 324,00
<b>Trockenmauerstein</b> lose	Pierres <i>Meskalith</i> , taillées pour maçonnerie à sec, clivé Hauteur : entre env. 10-35 cm Longueur : env. 15-50 cm Profondeur : env. 15-40 cm (besoin env. 2 to./m <sup>3</sup> )	€/to. 168,00
<b>Steinsatz</b> lose	Pierres <i>Meskalith</i> , pour maçonnerie à sec, irréguliers.	€/to. 92,00
F Zzgl. Palettierung	Plaquettes <i>Meskalith</i> , face vue clivée, face arrière sciée. 4 chants clivés, épaisseur en 2-3 cm, hauteur env. 5-20 cm.	€/m <sup>2</sup> 138,00
<b>Verblendriemchen, Eckstücke</b> Zzgl. Palettierung	Coin pour plaquettes <i>Meskalith</i> , face vue clivée, face arrière sciée. 4 chants clivés, épaisseur en 2-3 cm, hauteur env. 5-20 cm.	€/ml 127,00
<b>Gestaltungssteine, maschinengespalten</b> lose	Blocs de pierre <i>Meskalith</i> , clivés, une belle face vue, pour murs de soutènement, Poids : env. 200 – 1000 kg/pièce Hauteur : env. 30-40 cm ou 40-50 cm Profondeur env. 40-60 cm, Longueur env. 50-100 cm.	€/to. 235,00
<b>Gestaltungssteine, Rohlinge</b> lose	Blocs de pierre <i>Meskalith</i> , brut, pour murs de soutènement, nous avons déjà prétrié une classe de poids d'environ 300-1000 kg par pierre	€/to. 120,00
<b>Randsteine</b> Zzgl. Palettierung	Bordures <i>Meskalith</i> , clivés Hauteur env. 15-25 cm, Longueur env. 15-50 cm, Profondeur env. 10-12 cm	€/ml 48,00
<b>Palisaden</b> Zzgl. Palettierung	Palissades <i>Meskalith</i> , clivés. Env. 13 x 13 x 25 cm  Palissades <i>Meskalith</i> , clivés. Env. 13 x 13 x 40-50 cm	€/pièce 20,00 €/pièce 26,00
<b>Polygonalplatten Kalkstein (2)</b> Zzgl. Palettierung	Dallage brut, polygonale, (pas <i>Meskalith</i> ), pierre calcaire. Epaisseur env. 4-6 cm	€/m <sup>2</sup> 82,00
<b>Rollschicht</b> Zzgl. Palettierung	Pierres <i>Meskalith</i> , clivés, pour couvre-mur, Hauteur 12 ou 15 cm, Larguer à choisir.	Prix sur demande
<b>Mauerabdeckung</b> Zzgl. Palettierung	Pierres (plaques) <i>Meskalith</i> , clivés, pour couvre-mur, Hauteur 8-10 cm, Larguer à choisir.	Prix sur demande
<b>Treppenblockstufen</b> Zzgl. Palettierung	longueur individuelle maximale disponible : environ 80 cm Épaisseur/Hauteur : 15-17 cm Profondeur : environ 35 cm	Prix sur demande
<b>Gesägtes Material</b> Zzgl. Palettierung	Produits en pierre calcaire, sciés, d'autre provenance, par ex. dalles, encadrements, escaliers etc.	Prix sur demande
<b>Pactainer/Big-Bag</b>	Big-Bag incl. le chargement à la carrière de Mesenich, charge utile env. 1 to. Remboursement pour Big-Bag retourner à la carr., non-endommagé 5,00 €	€/pièce 36,00
<b>Paletten</b>	palette à usage unique, y compris la palettisation	€/pièce 26,00
<b>Palette geschlossen</b>	palette à usage unique, y compris la palettisation, enveloppée d'un film. contenu max. env. 1,5to/pièce	€/pièce 36,00
<b>Kranentladung</b>	Par Palette/Pactainer	€/pièce 10,00

(1) Pavés : Veuillez noter que les pavés sont soumis à des contraintes physiques maximales. Nous recommandons expressément la pose rigide (lit de pose et jointoient à base de ciment ou d'époxy). (2) Les dalles polygonales : Les dalles polygonales en calcaire que nous commercialisons sont résistantes au gel. Veuillez noter que la pose doit toujours se faire dans des gravillons perméables à l'eau ou, mieux encore, dans un mortier monograin. L'eau doit être évacuée de la surface ainsi que de la sous-construction (deuxième niveau de drainage). La résistance au sel n'est pas garantie. En raison des conditions naturelles, il est indispensable de nettoyer les dalles polygonales souillées avant la pose. Les rendements sont donnés en valeurs approximatives et dépendent de la densité brute de la pierre ainsi que de la largeur des joints. Nous vous prions de nous demander les prix pour des dimensions, des traitements ou des matériaux sciés différents.

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



SODRALUX S.A.



## Concassé (Type de roche : Mesenicher Kalk-Dolomit)

Produit	Granulometrie en mm / texte	prix en € par to. départ carrière	Produit	Granulometrie en mm / texte	prix en € par to. départ carrière
Sable concassé	0-2 mm (1)	11,70	Pierres concassés	32-45 mm 32-56 mm 45-56 mm 56-80 mm	16,40 16,40 16,40 16,40
Concassés de base	2-5 mm (1) 5-8 mm (1) 8-11 mm (1) 11-16 mm (1) 16-22 mm (1)	18,80 17,40 17,40 17,40 17,40	Concassés DIN EN 13285:2003 et TL SoB-Stb (pour routes)	0-32 mm (1) 0-45 mm (1) 0-56 mm (1)	16,50 16,30 16,30
Mélanges (concassés)	0-5 mm (1) 0-8 mm 0-11 mm 0-16 mm 0-22 mm  2-8 mm 2-11 mm 2-16 mm 2-22 mm  2-32 mm 2-45 mm 2-56 mm  5-11 mm 5-16 mm 5-22 mm 5-32 mm 5-45 mm 5-56 mm  8-16 mm (1) 8-22 mm (1) 8-32 mm 8-45 mm 8-56 mm  11-22 mm 11-32 mm 11-45 mm 11-56 mm  16-32 mm 16-45 mm 16-56 mm  22-32 mm 22-45 mm 22-56 mm	16,10 16,10 16,10 16,10 16,10  16,60 16,60 16,60 16,60  16,50 16,50 16,50  16,50 16,50 16,50  16,50 16,50 16,50  16,50 16,50 16,50  16,50 16,50 16,50  16,50 16,50 16,50  16,40 16,40 16,40	Concassés, TL SoB-StB type 2  Sable pour pose de pavé DIN EN 13285 et TL Pflaster-StB 06  Produit avant-criblage  Produit pour remblayage  Grosses pierres pour accotements fluviales  Mélange terre et concassés pour gazon (60 % d'un mélange concassés 5-32 mm et 40 % de terre végétale)  Pierres concassées pour gabion: Dolomit Quarzite Basalt  Sable Moselle, lavé, sable fin	0-32 mm (1) 0-45 mm (1) 0-56 mm (1)  0-5 mm (1)  0-100 mm  GK LMB 5/40 GK LMB 10/60 GK LMB 40/200  80-140 mm 60-140 mm 60-140 mm  0-2 mm (1)	15,20 15,10 15,10  20,90  9,90  11,50  35,00 37,00 39,00  33,00  48,00 65,00 76,00  27,00
Sable concassé (stock) Ce produit n'est pas adapté à la fertilisation des terres agricoles.	0-2 mm	8,30 (prix net spécial)	contrôlé par un tiers et certifié par BÜV selon la liste des variétés et la déclaration de performance (1)  		Certificat d'aptitude selon l'EVB (2)
Mélange	0-60 mm	10,50 (prix net spécial)			
Sable fin 0-0,5 mm	0-0,5 mm	20,90 (prix net spécial)			
Terre végétale, tamisée		24,00			

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.

## Prix de la décharge

En cas de transfert de terre excavée du Luxembourg vers l'Allemagne, le donneur d'ordre doit procéder à une notification auprès des autorités luxembourgeoises! Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur [www.guichet.lu](http://www.guichet.lu). Sans notification, les déblais ne peuvent pas être acceptés!

De l'acceptation de:

Produit	Prix en € / to.
Terre excavée, non polluée, uniquement Laga Z0 (terre et pierres) Code de déchets 170504	12,00
Terre excavée, non polluée, uniquement Laga Z0* (terre) valeurs légèrement augmentées jusqu'à 20 mg/kg d'arsenic dans les matières solides et jusqu'à 50 mg/l de sulfate dans le lixiviat. Code de déchets 170504	18,00

Vous trouverez une déclaration de livraison, que nous devons remplir avant chaque livraison, sous téléchargements sur [www.nsm-steinwerk.de](http://www.nsm-steinwerk.de).


Veuillez prendre connaissance des conditions d'acceptation des matériaux de construction usagés du Natursteinwerk Mesenich.

### Conditions d'acceptation des matériaux de construction anciens

Déblais routiers non pollués - gravats non pollués et nettoyés

1. Les matériaux suivants sont acceptés : matériaux de démolition de l'asphalte et matériaux de fraisage (ne contenant pas de brai de goudron/goudron), masses de sol non polluées, démolition de routes minérales et déblais tels que graviers, matériaux antigel, sables, bordures, pavés et béton provenant de la zone routière et gravats non pollués et nettoyés.
2. Les matériaux suivants ne sont en principe pas pris, même s'ils constituent des traces des matériaux mentionnés au point 1 :  
Bois, papier, câbles, argile, déchets ménagers et encombrants, matériaux contenant de l'amiante et de la brai de goudron, plâtre et autres matériaux non recyclables contaminés par des huiles, des graisses, des vernis, des peintures ou des composants chimiques. Le donneur d'ordre reste propriétaire des matières et matériaux contestés et de nature contestée et ne nous est en aucun cas transféré.
3. Notre personnel est autorisé à refuser les camions transportant du matériel non autorisé et à les faire sortir du terrain.
4. Dans le cas du béton armé, l'acier à béton ne doit pas dépasser.
5. L'accès à l'ensemble du site se fait aux risques et périls du livreur.
6. Nous nous réservons le droit de fermer temporairement le lieu de déchargement pour des raisons de capacité.
7. Le tribunal compétent et le lieu d'exécution sont ceux du siège de notre société.
8. En raison de l'ordonnance sur les matériaux de construction de substitution (EBV) en vigueur depuis le 01.08.2023 et du recyclage des déchets de construction qui en découle, notre déclaration d'acceptation doit être remplie et remise chez nous avant chaque livraison. Vous la trouverez sur notre site Internet sous Downloads ou, sur demande, directement chez nous. En cas de livraison de sols non pollués, la classification selon LAGA reste valable conformément à la BImSchG (Loi fédérale sur la protection contre les émissions). **La classification selon la LAGA Z0 doit être prouvée par le transporteur de déchets !**

Tous les prix susmentionnés s'entendent départ usine Natursteinwerk Mesenich, 54308 Langsur-Mesenich, chargés sur camion et pesés, hors TVA légale. La livraison s'effectue exclusivement selon nos conditions générales de vente.



**SODRALUX S.A.**

Sodralux S.A.

10, an de Laengten

L-6776 Grevenmacher

[info@sodralux.lu](mailto:info@sodralux.lu)

[www.sodralux.lu](http://www.sodralux.lu)

Tel. +352 270773-1

Fax +352 270773-41



**SODRALUX S.A.**

